Dours, A. 1874

Extract of: Dours, A. 1873

CATALOGUE

SYNONYMIQUE

DES

HYMÉNOPTÈRES DE FRANCE,

PAR A. DOURS,

Dr EN MÉDECINE, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DU NORD DE LA FRANCE, ETC., ETC.

Quæque vidi.....



AMIENS,

IMPRIMERIE DE LENOEL-HEROUART,

RUE DES RABUISSONS, 30.

—

1874

Extrait des Mémoires de la Société Linnéenne du Nord de la France, *t. III*, 1873.

CATALOGUE

SYNONYMIQUE

DES

HYMÉNOPTÈRES DE FRANCE,

PAR A. DOURS,

DOCTEUR EN MÉDECINE, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE,
DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DU NORD DE LA FRANCE, ETC., ETC.

AVANT-PROPOS.

Ce n'est pas sans hésitation que je me décide à publier le présent catalogue, qui n'est à proprement parler que le relevé des espèces de ma collection. Cette œuvre incomplète et partant téméraire, sera, j'ose l'espérer, accueillie avec quelque indulgence, si l'on songe au seul but qu'elle se propose, appeler l'attention sur l'ordre des Hyménoptères presque entièrement inconnu aux naturalistes de notre pays. Les entomologistes français, en effet, semblent depuis quelque temps consacrer tout leur temps, tout leur zèle à l'étude des Coléoptères et des Lépidoptères, peu soucieux des autres ordres, de celui des Hyménoptères en particulier dont les historiens ne se comptent plus à l'étranger, en

CELONITES. Lat. Spin. Lep.

1. C. abbreviatus. *Villers. Sauss.* ♂, ♀.
   Chrysis dubia. *Rossi.*
   Cimbex vespiformis. *Oliv.*
   Masaris apiformis. *Pz. Jur.*
   C. apiformis. *Spin. Lat. Lep.*

FAM. III. FORMICARIÆ.

Subfam. I. FORMICIDÆ.

CAMPONOTUS. Mayr.

1. C. ligniperdus. *Lat.*
2. C. herculeanus. *Linn.*
3. C. pubescens. *Fab.*
4. C. marginatus. *Lat.*
   Formica fallax. *Nyl.*
5. C. sylvaticus. *Ol.*
6. C. Æthiops. *Lat.*
   Formica nigrata. *Nyl.*
7. C. micans. *Nyl.*
8. C. cruentatus. *Lat.*
   Formica opaca. *Nyl.*
9. C. lateralis. *Ol.*
   Formica atricolor. *Nyl.*
   F. Dalmatica. *Nyl.*
   F. foveolata. *Mayr.*

COLOBOPSIS. Mayr.

1. C. fuscipes. *Mayr.*
2. C. truncata. *Spin.*

PRENOLEPIS. Mayr.

1. P. nitens. ***Mayr.***
2. P. longicornis. *Lat.*
   Formica gracilescens. *Nyl.*

PLAGIOLEPIS. Mayr.

1. P. pygmæa. *Lat.*

LASIUS. Fab.

1. L. fuliginosus. *Lat.*
2. L. niger. *Linn.*
3. L. alienus. *Fœrst.*
4. L. emarginatus. *Lat.*
5. L. bruneus. *Lat.*
6. L. flavus. *Deg.*
7. L. umbratus. *Nyl.*
8. L. mixtus. *Nyl.*

FORMICA. Linn.

1. F. pressilabris. *Nyl.*
2. F. exsecta. *Nyl.*
3. F. subrufa. *Rog.*
4. F. sanguinea. *Lat.*
   F. dominula. *Nyl.*
5. F. rufa. *Linn.*
   F. polyctena. *Fœrst.*
   F. piniphila. *Schk.*
6. F. congerens. *Nyl.*
7. F. cinerea. *Mayr.*
8. F. cunicularia. *Lat.*
9. F. fusca. *Linn.*
   F. glebaria. *Nyl.*

10. F. gagates. *Lat.*
F. picea. *Nyl.*

CATAGLYPHIS. Fœrst.

1. C. viatica. *Fab.*
C. Fairmairei. *Fœrst.*
F. Savignyi. *Duf.*
2. C. cursor. *Boy. Fonsc.*
F. æenescens. *Nyl.*
F. nasuta. *Nyl.*

POLYERGUS. Lat.

1. P. rufescens. *Lat.*

HYPOCLINEA. Mayr.

1. H. quadripunctata. *Linn.*

LIOMETOPUM. Mayr.

1. L. microcephalum. *Pz.*
F. Austriaca. *Mayr.*

TAPINOMA. Fœrst.

1. T. erraticum. *Lat.*
F. glabrella. *Nyl.*
F. nigerrima. *Nyl.*
2. T. magnum. *Mayr.*
3. T. meridionale. *Rog.*
4. T. pygmæum. *L. Duf.*

Subfam. II. ODONTOMACHIDÆ.

ANOCHETUS. Mayr.

1. A. Ghiliani. *Spin.*

Subfam. III. PONERIDÆ.

PONERA. Lat.

P. contracta. *Lat.*
P. punctatissima. *Rog.*
P. quadrinotata. *Losana.*
P. ochracea. *Mayr.*

Subfam. IV. DORYLIDÆ.

TYPHLOPONÆ. Westw.

1. **T.** Europæa. *Rog.*
2. **T.** Oraniensis. *Luc.* Port Vendres.

Subfam. V. MYRMICIDÆ.

APHÆNOGASTER. Mayr. Atta. Lat.

A. barbara. *Linn.*
Formica capitata. *Lat.*
A. structor. *Lat.*
Myrmica mutica. *Nyl.*
A. pallida. *Nyl.*
A. testaceo-pilosa. *Luc.*
Myrmica semipolita. *Nyl.*
A. Sardoa. *Mayr.*
6. **A.** striola. *Rog.*
7. **A.** subterranea. *Lat.*
8. **A.** splendida. *Rog.*

MYRMICA. Lat.

1. **M.** rubida. *Lat.*
M. rhynchophora. *Fœrst.*
2. **M.** lævinodis. *Nyl.*

3. M. ruginodis. *Nyl.*
   M. diluta. *Nyl.*
4. M. rugulosa. *Nyl.*
   M. clandestina. *Fœrst.*
5. M. sulcinodis. *Nyl.*
6. M. lobicornis. *Nyl.*
7. M. scabrinodis. *Nyl.*

LEPTOTHORAX. Mayr.

1. L. acervorum. *Fab.*
2. L. muscorum. *Nyl.*
3. L. clypeatus. *Mayr.*
4. L. corticalis. *Schk.*
5. L. angustulus. *Nyl.*
6. L. cingulatus. *Schk.*
   L. parvulus. *Schk.*
7. L. tuberum. *Nyl.*
8. L. unifasciatus. *Lat.*
9. L. interruptus. *Schk.*
   Myrm. simpliciuscula. *Nyl.*

TETRAMORIUM. Mayr. TETROGMUS. Rog.

1. T. cæspitum. *Linn.*
   Myr. fuscula. *Nyl.*
   Myr. modesta. *Fœrst.*
   Myr. atratula *Schk.*

ASEMORHOPTRUM. Mayr.

1. A. lippulum. *Nyl.*
   Myr. graminicola. *Sm.*

TEMNOTHORAX. Mayr.

1. T. recedens. *Nyl.*

STRONGYLOGNATUS. Mayr.

1. S. testaceus. *Schk.*
Myrmus emarginatus. *Schk.*

MYRMECINA. Curt.

1. M. Latreillei. *Curt.*
2. M. striatula. *Nyl.*

MONOMORIUM. Mayr.

1. M. subopacum. *Sm.*
M. mediterraneum. *Mayr.*
2. M. Pharaonis. *Linn.*
Myrm. modesta. *Sm.*
3. M. minutum. *Mayr.*
Myrm. carbonaria. *Sm.*

PHEIDOLE. Westw. ŒCOPHTHORA. Mayr.

1. P. pallidula. *Nyl.*
Œco. subdentata. *Mayr.*
2. P. megacephala. *Fab.*
Œc. pusilla. *Mayr.*
Œc. lævigata. *Sm.*

CREMATOGASTER. Lund. ACROCÆLIA. Mayr.

1. C. scutellaris. *Ol.*
Acr. Schmidtii. *Mayr.*
Myr. rubriceps. *Nyl.*
Myr. Algerica. *Luc.*
2. C. sordidula. *Nyl.*

STENAMENA. Westw. FORMICOXENU Mayr.

1. S. Westwoodii. *Westw.*
Myr. nitidula *Nyl.* Habite les nids de Formica rufa et

TOMOGNATHUS. Mayr.

1. T. sublævis. *Nyl.*
Myr. hirtula. *Nyl.* Habite les nids de Tetramorium ca

SOLENOPSIS. Westw. DIPLORHOPTR Mayr.

1. S. fugax. *Lat.*
Myr. flavidula. *Nyl.*
2. S. Drewseni. *Mayr.*

SUBSECTIO II. ANTHOPHILA. *Lat.*

FAM. I. ANDRENIDÆ. *Leach.* ANDRENETÆ

Subfam. I. OBTUSILINGUES. Westw.

COLLETES. Lat. EVODIA. Pz.

1. C. cunicularius. *Linn.*
C. hirtus. *Lep.*
2. C. lacunatus. *Dours.* Revue et Mag. de zool. ann. 1872
3. C. succinctus. *Linn. Christ. Fab. Rossi. Lat. Lep.*
Hylæus glutinosus. *Lat.* ♀.
Evodia calendarum. *Pz.*
4. C. balteatus. *Nyl.*
C. succinctus. *Lat. Lep.*
5. C. fodiens. *Fourc. Kirby.*
Apis pallicincta. *Kirby.* ♀.

H. Davesianus. *Kirby.*
H. dentiventris. *Dours.* Revue et Mag. de zool. ann. 1872, p. 298.
H. acanthopygus, *Dours. Loc. cit.* p. 298.

PROSOPIS. Fab. *Pt.* HYLEUS. Fab. *Pt.*

A. *Abdomine nigro-rubro*

P. variegata. *Fab. Lep.*
P. decolorata. *Pz.*
P. albipes. *Lat.*
P. bifasciata. *Jur. Lep.* an Var. Pr. variegatæ ? clypeo-nigro.

B. *Abdomine nigro, albo vel cinereo fasciato.*

P. communis. *Nyl.*
P. annulata. *Fab.* nec *Linn.*
P. signata. *Lep.* Var.
P. annularis. *Kirby.*
P. labiata. *Fab. Brullé.*
P. armillata. *Nyl.*
P. signata. *Lep.*
P. atrata. *Fab.*
P. dilatata. *Kirby. Lat. Nyl.*
P. Gerstæcheri *Hensel.* ♂.
P. signata. *Lep.* Var.
P. confusa. *Nyl.*
P. sublævis. *Schk.* ♂.
P. tuberculata. *Smith.*
P. obscurata. *Schk.*
P. hyalinata. *Smith.*
Melitta annulata. *Kirb.* Var. β.
P. excisa. *Schk.*
P. pictipes. *Nyl.* ♂.
P. brevicornis. *Nyl.*